



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

ACTA DE CUMPLIMIENTO

EN TERRENO DE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA

“SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIO Y FERIA DEL XXXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES CASABLANCA 2025”

LOCALIZACION: PLAZA DE ARMAS DE CASABLANCA

DIAS DE FUNCIONAMIENTO: 03 DIAS 21, 22 Y 23 DE FEBRERO 2025.

HORARIOS: (Tentativas, sujeto a ajustes de + - 01 hora)

Es responsabilidad de la productora contar con el personal necesario para cumplir con los servicios instalados a la hora requerida.

LOCALIZACION: PLAZA DE ARMAS DE CASABLANCA

DIAS DE FUNCIONAMIENTO: 03 DIAS

HORARIOS: (Tentativas, sujeto a ajustes de + - 01 hora)

Viernes 21: 09:00 hrs Pruebas de sonido

Viernes 21: 12:00 hrs inicio Montaje expositores

Viernes 21: 18.30 hrs Inauguración del Encuentro. Hasta 01:00

Sábado 22: 12:00 hrs inicio Cierre a las 01:00 pm

Domingo 23: 12:00 hrs inicio Cierre a las 22:30 pm

REQUERIMIENTOS ESCENARIO

Item	Cantidad	Características/ Descripción del servicio	OBSERVACION
ESCENARIO	01	<p>ESCENARIO LCERTIFICADO PLACAS ORIGINALES LAYHER. DOBLE NÍVEL. 10 X 8, ALTURA DE 1 METRO. CON TECHO (CON ESTRUCTURAS TRUSS) PAREDES DE TELA BLANCA (DIAGONAL) El escenario en su totalidad debe ser aforado, incluido el techo. La productora deberá presentar la memoria de cálculo del escenario, y el procedimiento de trabajo de montaje y desmontaje al momento de la fiscalización de la autoridad competente.</p>	OK
ACCESOS ESCENARIO	01	<p>Se requiere de dos escaleras por ambos lados con pasamanos, bien iluminadas y demarcadas. Se requiere de acceso fluido al sector(F.O.H)(pasillo Técnico y a camarines). Se equiere de un rampa de acceso al escenario para desplazamiento de instrumentos con rueda y accesos para personas con movilidad reducida.-</p>	OK
ILUMINACIÓN ESCENARIO (Marcas son referenciales)	01	<p>4 TECLES DE CADENA / 8 ESLINGAS / GRILLETES MINIMO TRUSS 0.5 x 0.5 10 MT / PERNOS Y GOLILLAS TRUSS 0.3 x 0.3 11 MT / PERNOS Y GOLILLAS 12 MOVILES BEAM 10R AMERICAN PRO O EQUIVALENTE TÉCNICO 12 MOVILES WASH LED AURA O EQUIVALENTE TÉCNICO 01 CONSOLA TIGER TOUCH O EQUIVALENTE TÉCNICO 12 PAR LED RGBW, 18 x 8 watts O EQUIVALENTE TÉCNICO 12 PAR LED COB 200 FRONTAL O SUPERIOR 04 FRESNEL DESISTI, 1000 WATTS O SUPERIOR RACK POWER DIMMER LITTE PUTTER, 4KW - 24 CANALES O SUPERIOR 08 BI-BRUT LED COB ACME 100W O SUPERIOR 06 FOCOS LED PARA CARPA CAMARINO SUPERIOR</p>	OK



		<p>02 HAZE ROBE, HZ 400 O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>TABLERO DE DERIVACIÓN TRIFÁSICO, 100 AMP, 32 AMP, 16 AMP, CERTIFICADO.</p> <p>ACCESORIOS, CABLES, FILTROS DE COLORES, MULTIPARES, CLAMB, TECLES 1TON MINIMO, ETC.</p> <p>BAUL DE CABLES</p> <p>T1 AUTORIZADO</p>	
<p>AMPLIFICACION</p> <p>(Marcas son referenciales)</p>	<p>01</p>	<p>SONIDO</p> <p>CONSOLA DIGITAL DIGIDESIGN VENUE SC 48 O SUPERIOR</p> <p>CONTROLADOR DIGITAL LAKE COUNTUR - CLAIR IO 2 x 60 SUPERIOR</p> <p>CONTROLADOR DIGITAL LAKE LM 440 SUPERIOR</p> <p>NOTEBOOK CONTROLADOR DE SISTEMA RCFO SUPERIOR</p> <p>REPRODUCTOR DE CD, MP3, WAV, USB, O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>16 SISTEMAS LINE ARRAY RCF TT L 33a O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>08 SISTEMAS SUB - BAJOS LINE ARRAY MRS H-218. O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>AMPLIFICADOR (POWER) LABGROUPPEN FP10000QO SUPERIOR</p> <p>MONITORES</p> <p>CONSOLA DIGITAL DIGIDESIGN VENUE SC 48 O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>04 MONITORES IN EARS SENHEISER EW 300 IEM G3 O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>12 MONITORES DE PISO RCF NX15 SMA - 750 watts rms (11+ cue)O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>DRUMFIELD:</p> <p>SUB BAJO EAW SB 250 O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>CONTROLADOR DIGITAL DBX DRIVE RACK 48000 EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>POWER LABGROUPPEN IPD 2400 O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>MICROFONÍA:</p> <p>SHURE BETA 52, BETA 91, BETA 56, BETA 57, SM 58, SM 57, SM 81. O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>AKG C 1000, C 418, C 411, D 1120 EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>SENHEISER E 604, SENHEISER MD 421 II, O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>INALAMBRICOS:</p> <p>06 SISTEMAS SENHEISER EW 100 G3, MIC E 865, COMBINADOR DE ANTENASO EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>Y 6 BODY PACK PARA INSTRUMENTOS INALAMBRICOS AKG O SIMILAR CALIDAD</p> <p>08 MIC DE CONTACTO AKG 411 O SIMILAR</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>CAJAS DIRECTAS RADIAL JDI, WHIRLWIND IMP 2.O EQUIVALENTE TÉCNICO</p> <p>MULTIPAR LK 48 x 8, 80 mt, SPLITER 15 mt, multipinO EQUIVALENTE TÉCNICO</p>	<p>OK</p>



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

		MULTIPARES REMOTAS MULTIPIN LK 12, WIRLWIND.O EQUIVALENTE TÉCNICO CABLES XLR, LÍNEAS PLUG, PEDESTALES DE MICROFONOS K&M, CLAMP LP.ACESORIOS, CABLES DE ENERGÍA TRIFÁSICA, TABLERO 32 AMP, 16ª.	
PANTALLAS	global	01 PANTALLA CENTRAL 6X4 METROS MÍNIMO CIRCUITO CERRADO DE TV PARA RETRANSMISIÓN EN DOS PANTALLAS 02 PANTALLAS LED (HORIZONTALES, para CCTV) Tamaño: 4 x 2 mínimo cada una. Con sus correspondientes estructuras de montaje y sistema de cableado necesario para su instalación de manera segura. Las pantallas de retransmisión estarán ubicadas a casi 20 metros del escenario.-	OK
GENERADOR	1	01 GENERADOR 100 KVA (para escenario y camarines), INSONORO. (TABLEROS Y EXTENSIONES ELECTRICAS COMBUSTIBLES Y OPERADOR T 1 AUTORIZADO. REJA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL, KITS ANTIDERRAMES, CERTIFICACIÓN SEC, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	OK
CARPA - CAMARIN	1	01 Estructuras encarpada que haga las veces de camarín y lugar de atención de músicos e invitados. Dimensiones mínimas de 12 x 10 , con dos divisiones en su interior para generar 03 camarines. Entradas independientes. Techo y laterales de Malla hdpe café beige con monofilamentos 95% sombra. <input checked="" type="checkbox"/> Debe contar con 6 mesas de 1.50 x 75 app y mínimo 60 sillas plegables. Con iluminación y acceso a corriente.- 03 sofás, 3 espejos, 03 percheros.- 03 ventilador por espacio. Alfombrada o con pasto sintético. 01 persona permanente para limpieza de camarín durante todo el desarrollo de la actividad por ambos días. A la salida del camarín se debe generar un área de sombra con malla hdpe en techo de 5x5 aproximadamente	OK
SILLAS	500	Sillas plegables negras, dispuestas para público. <input checked="" type="checkbox"/> Debe considerar instalación, desmontaje y acomodo en cada día.	OK
VENTILADORES	12	Ventiladores industriales con agua nebulizada 08 sector sillas y 04 en sector carpa camarín. Diámetro: 650mm Flujo de aire: 205 m3 / min Velocidad: 3 niveles Rotación: 90 grados Tanques de agua: 25L Consumo de agua: 2-3L / H Altura: 1750mm Debes ser abastecidos de agua según necesidad.	OK
GUARDIAS	Unidad	Exigible sistema de comunicación a lo menos con radio. Contar con 04 detectores de metales. Gestionar directiva de funcionamiento. – Servicio de guardias de seguridad con normativa OS10 exigida. TURNOS: Viernes: 10:00 – 17:00 horas: 06 guardias	Concluido por Seguridad OK



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

		<p>18:00 – 01:00hrs. 20 guardias</p> <p>Sábado: 01:00 a 12:00 hrs: 06 guardias 12:01 a 01:00hrs: 20 guardias</p> <p>Domingo: 01:00 a 12:00 hrs: 06 guardias 12:10 a 22:30 hrs: 20 guardias</p>	
VALLAS PAPALES	GLOBAL	<p>Cubrir 500 metros lineales con vallas papales para cerrar perímetros de varios sectores. Escenario, cierre calles.</p> <p>Considerar instalación y apoyo con mano de obra para concretar cierres de calle en apoyo al personal municipal.-</p>	OK

REQUERIMIENTOS FERIA

ENCARPADO STAND Y ESTRUCTURA	40	<p>La empresa deberá proveer y armar estructuras de acero necesarias para albergar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 stand de 3x3 con alero de 3 mts. Ubicados en sector Calle Portales.-Podrían llegar a ser 23 stand - 20 stand de 2x2 con alero de 3 mts. Sector Maipú.-Podrían llegar a ser 23 stand. <p>Debe considerar, techo con malla café beige HDPE con monofilamentos; laterales y fondo en tela blanca biostrech y separaciones en trillage o tela en excelente estado. Cenefa decorativa y pilares ornamentados o forrados con tela beige biostech.</p>	OK
ESTRUCTURAS ISLAS VINOS Y CERVEZAS	02	<p>01 estructura de carpa de 6x 3, altura 3 metros y alero de 3 metros, con aforo solo en techo con malla café being HDPE con monofilamentos.. Con cenefa incluidas. Puntos de electricidad, iluminación y guirnaldas de luces decorativas led. Pilares aforados.</p> <p>Pilares forrados con tela blanca biostrech y visiblemente señalizados los puntos de eventual peligro para la circulación de los transeúntes.</p> <p>Ahí se instalarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stands con Baria Frontal de madera para expositores de vinos. - - Las dos barras frontales deben ser provistas e instaladas por la productora. - 	OK
TOLDOS VELA	08	<p>Toldo vela sombra triangular color beige de 5 x 5, instados en diferentes puntos de la plaza de armas. (sectores a definir)</p>	OK
BOLSAS DE BASURA	200	<p>Bolsa de basura de carga pesada. 140 X 160 cm.- Deben ser entregadas al equipo municipal el día VIERNES a las 10:00 am.</p>	entregado Operación
CARPA SECTOR LACTANCIA	GLOBAL	<p>- 1 estructura de 3 metros de ancho x 6 de largo (sector mudador y lactancia, sector descanso adulto mayor) En techo con malla café being HDPE con monofilamentos.</p> <p>Debe considerar, techo, laterales, fondo y frontis cerrado sólo con un acceso. Pilares forrados con tela blanca biostrech. Considerar piso de alfombra o pasto sintético. Con toma de corriente e iluminación.</p> <p>Debe contar con el sgte mobiliario:</p> <p>3 sillones sector lactancia (con sus respectivos cojines o mantitas limpios)</p> <p>2 mudadores sector lactancia</p> <p>1 lavamanos con agua sector lactancia</p>	OK



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

MOBILIARIO	GLOBAL	PATIO COMIDAS: 30 mesas madera picnic para 4 personas o similares, que cumplan con la función requerida (patio comida) 50 mesas y 300 sillas plegables o similares que cumplan con la función requerida (patio de comidas) 80 manteles negros de biostrech 20 Juegos Terraza de Pallet para 12 personas: debe contener: 1 mesa de centro y 4 banquetas con sus respectivos cojines. 20 BARRICAS O MESAS ALTAS DE APOYO 04 braceros a leña (considerar leña, operación y mantención de los mismos)	OK. BRACEROS NO instalados por indicación preventivista pero por sector los hizo -
ESTRUCTURAS ISLAS VINOS Y CERVEZAS	02	Deben ser instalado bajo domos de propiedad del municipio. Bar de pallet de 5 X 5.- 0 mesones con armazón de fierro y forrados con madera. Sector con 1.5 metros de ancho.	OK ✓
PERSONAL LIMPIEZA PATIO DE COMIDAS	GLOBAL	4 personas para limpieza permanente y exclusiva para patio de comidas.-	OK ✓
ELECTRIFICACIÓN STAND	Global	Electrificar TODOS los Stand (gastronómicos, artesanos, sector lactancia, islas cervecería y vinos (6 PUNTOS), sector baños (2 PUNTOS), carritos (2 PUNTOS), sector juegos, etc.) con 2 enchufes, un soquete, 01 ampolleta, no más de 10 amperes por stand. (todo esto por cada stand) Considerar 05 foodtruck. 1 eléctrico de punto fijo durante todo el funcionamiento de la actividad. T 1 autorizado.	OK ✓
ILUMINACION FERIA Y ENTORNO	GLOBAL	Guirnalda vintage decorativas dobles y focos led para iluminación de todos los stands y sectores (adicional a la ampolleta mencionada en el ítem anterior). Iluminación para TODOS los Stand (gastronómicos, artesanos, sector lactancia, isla, cervecería y vinos, toldos, sector baños, carritos ambulantes, foodtruck, sector juegos.. 30 par led instalados en cada stand. Tiras y guirnalda decorativas de luces en sector de carpa del centro. Considerar para todo el contorno de la estructura de carpa que va en sector de pileta de la Plaza.	OK ✓
GENERADOR FERIA	01	Generador 110 kva para ambas carpas y stands, tableros, extintores, reja de protección perimetral, kits antiderrames, PR, certificación SEC, combustible necesario para su funcionamiento.	OK ✓
BASUREROS CIGARROS	10	Contenedores para apagar y desechar colillas de cigarrillos con su respectiva señalética.	OK ✓
BAÑOS QUIMICOS	Unidad	10 baños químicos: 7 para mujeres y 3 para hombres en sector del evento, identificando con sticker en la puerta el sexo que corresponda. 02 baños para personas con movilidad reducida. Distribuidos en dos zonas diferentes Adicionalmente:	OK ✓



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

		1 baño de mujer y 1 baño de hombre en el sector de camarines, identificando con sticker en la puerta el sexo que corresponda. Todos los baños deben contar con asiento con tapa, lavamanos interior con agua, jabón líquido, porta rollo, iluminación interior, con sistema flushing. CONSIDERAR ILUMINACIÓN y cerco con trilach o alternativa para cerco de baños. Objetivo: Para hacer cortavista.- en todas las zonas de baños.-	✓
LIMPIEZA BAÑOS	GLOBAL	Todos los baños con permanente mantención y limpieza durante el funcionamiento de la actividad a público. 03 personas exclusiva y permanente para limpieza en sector baños públicos. 01 persona exclusiva y permanente en sector baños camarines.	✓
EXTINTORES	30	30 Extintores	✓
AGUA POTABLE	20	Generar 20 conexiones de agua potable exclusivo estilo cañería continua para los 25 stand de gastronomía. - Se instala a cada stand por la parte trasera, para los stands que miden 3 x 3.- Estos van ubicados en línea continua. (sectores por definir) - Cada una de las 250 conexiones debe contar con su correspondiente llave de paso, lavamanos y recipiente de aguas grises. Agua será entregada por el municipio a través de estanque.-	✓
PUNTO HIDRATACIÓN	01	Productora deberá disponer de 01 punto de hidratación para el público asistente al evento. Agua mineral sin gas y fría. 01 persona permanente atención. - Considerar 1.000 vasos de cartón pequeños.- Dispuesta por los días sábado y domingo desde las 12:00 hrs y hasta las 19.00 hrs.-	Instalada tanto para extensión Homio para compensar Homio


CRISTIAN SILVA AZOCAR
REPRESENTANTE LEGAL




LORENA GALEA ROJAS
DIRECTORA

Casablanca, 21 de febrero 2025