

NOMBRE Lawne Pulgar Arenales

I. PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE
(16 Puntos- 1 punto por alternativa correcta)

1. Cuáles de los siguientes trastornos corresponden a Psicopatología de la sensación.

- a) Agnosia óptica, Agnosia Acústica
- b) Ilusión por inatención
- c) Alucinaciones funcionales
- d) Alucinaciones auditivas



2. Son trastornos de la percepción de área cuantitativos:

- a) Aceleración de la percepción, Retardo de la percepción
- b) Debilitamiento de la percepción, alucinaciones lfativas y gustativas alucinación auditiva.
- c) Ilusiones por inatención, Ilusiones catatímicas, Ilusiones oníricas
- d) Aceleración de la percepción, Retardo de la percepción, Intensificación de la Percepción, Debilitamiento de la percepción



3. ¿Qué es una ilusión?

- a) Es una percepción sin objeto real, sin el estímulo externo correspondiente
- b) Es una representación de la realidad
- c) Es la percepción falseada o distorsionada de un objeto real.
- d) Es una forma de percepción cognitiva.



4. ¿Qué es una pseudoalucinación?

- a) Deriva de Trastorno Representación y tiene una perfecta identificación del sujeto con su contenido.
- b) Deriva del Trastorno de la Percepción y Más frecuentes pacientes Psiquiátricos
- c) Deriva del trastorno de la afectividad y No tiene corporeidad.
- d) Aparece en espacio objetivo interior.



5. Para el diagnóstico diferencial en los Trastornos de Alimentación, es importante considerar:

- a) Fobias
- b) Trastornos paranoides
- c) Trastorno obsesivo-compulsivo
- d) Trastorno digestivo somatomorfo
- e) Todas



6. Tipo de Esquizofrenia que se caracteriza por ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, en ausencia de lenguaje desorganizado, catatonías y aplanamiento afectivo:

- a) Esquizofrenia Tipo Indiferenciado
- b) Esquizofrenia Tipo Catatónico
- c) Esquizofrenia Tipo Paranoide
- d) Esquizofrenia Tipo Residual
- e) Ninguna de las Anteriores

* 7. De acuerdo al Plan de Salud Mental del MINSAL, dentro de las prioridades programáticas se encuentran:

- a) Trastornos asociados a maltrato infantil y violencia intrafamiliar, y depresión.
- b) Trastorno bipolar y trastornos degenerativos
- c) Trastornos del desarrollo de la personalidad y abuso de fármacos.
- d) Trastornos autistas y degenerativos
- e) Trastornos de la psicomotricidad y ansiedad.

8. De acuerdo al planteamiento de R. Capponi (1996) la Pseudoalucinación es un trastorno que corresponde a:

- a) La sensación
- b) La percepción
- c) La representación
- d) La cognición
- e) La ideación

9. Una mujer de 30 años consulta refiriendo estar en tratamiento por Esquizofrenia con medicamentos, señalando una baja adherencia a la prescripción dada por su psiquiatra. Cuál de los siguientes fármacos se espera que esté consumiendo:

- a) Clorpromazina
- b) Fluoxetina
- c) Venlafaxina
- d) Sertralina
- e) Imipramina

10. Según DSM IV, que tipo de conducta es propia de la Bulimia Nerviosa de Tipo No Purgativo:

- a) Autoinducción de vómitos
- b) Abuso de laxantes →
- c) Ejercicio intenso
- d) Abuso de enemas
- e) Abuso de diuréticos

11. Respecto a los trastornos psicóticos, es correcto señalar que...:

- a) La base sintomatológica es la alteración del juicio de realidad ✓
- b) Las ideas delirantes no se corrigen al demostrarle su falsedad al paciente ✗
- c) Las alucinaciones son independientes de la voluntad ✓
- d) Se acompañan de autismo y aislamiento social ✗
- e) Todas son correctas

12. De acuerdo a lo que el DSM-IV define respecto de la Esquizofrenia de Tipo Paranoide, es correcto señalar:

- a) La existencia de lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico
- b) Son comunes las alucinaciones visuales y auditivas
- c) Existencia de lenguaje organizado y comportamiento catatónico
- d) Aplanamiento afectivo y delirios místicos
- e) Aplanamiento afectivo y comportamiento desorganizado

13. A partir de lo señalado en el DSM IV (2002) respecto de la Anorexia Nerviosa, es INCORRECTO señalar que...:

- a) Se pueden acompañar de ideas obsesivas ✓
- b) Debe presentar una baja de peso de más de dos desviaciones estándar respecto a la media de la población X
- c) La causa de muerte más frecuente es una grave depresión ✓
- d) La delgadez para ellas no es un problema ✓
- e) El tipo restrictiva acude a ejercicios físicos intensos para lograr la baja de peso ?

14. A partir de lo señalado en el DSM IV (2002) respecto a los Delirium, es correcto señalar que...:

- a) El síntoma central es un trastorno de la memoria X
- b) Ocurren en el transcurso de una demencia
- c) No se acompaña de trastorno cognitivos superiores
- d) La conciencia se encuentra intacta X
- e) Los sujetos no reconocen el carácter irracional de sus ideas X

15. Según el DSM IV (2002) la Demencia puede ser causada por...:

- a) Trastorno Depresivo Mayor y Abuso de Sustancias
- b) Trastorno Límite de Personalidad y Trastorno Obsesivo Compulsivo
- c) Trastornos Psicóticos y Trastorno Límite de Personalidad
- d) Enfermedades Cerebrovasculares y Trastornos Afectivos Bipolares
- e) Abuso de Alcohol y Enfermedades Cerebrovasculares

*juicio orientado
memoria*

16. Tipo de Esquizofrenia que se caracteriza por ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, en ausencia de lenguaje desorganizado, catatonías y aplanamiento afectivo:

- a) Esquizofrenia Tipo Indiferenciado
- b) Esquizofrenia Tipo Catatónico
- c) Esquizofrenia Tipo Paranoide
- d) Esquizofrenia Tipo Residual
- e) Ninguna de las Anteriores

I. PREGUNTAS DE DESARROLLO

1. Compare Anorexia Nerviosa y Bulimia (8 Puntos)

8 puntos

	Anorexia	Bulimia
Criterio A DSM-1V	Rechazo a mantener un peso normal o sobre la línea de lo normal 3 puntos ✓	¡Atroces! ① Comer gran cantidad en periodos cortos de tiempo ② perder el control de la ingesta. ✓
Subtipos	Restringido: no reúne a comilonas o atracones Purgativo / compulsivo reúne a comilonas o atracones ✓	Purgativo: durante la presentación de sintomatología BN, incluye vómito. No Purgativo, durante presentación de sintomatología BN, <u>no incluye vómito</u> ✓

2. Defina los siguientes conceptos: (6 puntos)

Demencia	Delirio	-Demencia-
pérdida de capacidades cognitivas que involucra memoria, juicio, orientación 3 puntos ✓	pérdida de la conciencia en ausencia de otros trastornos cognoscitivos por un breve periodo de tiempo 3 puntos ✓	

3. Señale y describa al menos dos alteraciones cognitivas del criterio diagnóstico de demencia tipo Alzheimer. (3 puntos)

2 puntos

Alteración cognitiva	Descripción
Afasia ✓	pérdida de ^{lenguaje} (reconocimiento) X
Apraxia ✓	pérdida de función motora ✓

4. Señale al menos tres síntomas positivos y negativos de la Esquizofrenia. (6 puntos)

Síntomas Positivos	Síntomas Negativos
① Disminución del lenguaje Compromiso de actividades prácticas ② Alucinaciones ③ ideas delirantes 3 puntos ✓	① Embotamiento afectivo ✓ ② Anhedonia ✓ ③ Apatía ✓ 3 puntos