

Episodios

① Episodio depresivo mayor.

cumple 5 criterios + 5 síntomas
periodo de 2 semanas +
alteración estado ánimo o
fisiología interna o comportamiento o
sentir placer.

② Episodio maníaco

A) - 1 semana

- 3 o más síntomas

- 4 si solo ánimo irritable

- 3 criterios restantes.

③ Episodio mixto

cumple criterios ep. depresivo
mayor y maníaco ^{exp 1º}

- alternan en periodo de 1 semana.

④ Episodio hipomaniaco

- duración del maníaco en
3 d + si

49 unit.

- no existe interrupción en la
biopsicosocial.

- no hay síntomas psicóticos

Trastornos

① Depresión Mayor

moderado

grave / sint. psicótico

✓ 9 ✓ ✓

- un único episodio depresivo

- nunca se ha producido episodio

maníaco, mixto o hipomaniaco.

- puede presentar síntomas catatónicos,
melancólicos, atípicos o postparto.

② Depresión Mayor Recidivante

- presencia 2 o más episodios
depresivos mayor

- con intervalo al menos 2 meses

- especifican si es crónico

③ Dintónico. (8 criterios)

A { - estado crónicamente de pérdida
- al menos 2 años (1 año niño-adulto)

B - presencia de 2 o más síntomas

C - sin estar más de 2 meses sin
síntoma

- especifican inicio temprano antes 21 años
tarde después 21 años

④ Depresión no especificada

- Disfórico pre menstrual: presenta en la mayoría de los ciclos menstruales en el último año.

- Tno. de depresión menor:

- al menos 2 síntomas de depresión menor
- menos 5 ítems puntuales de depresión menor

- Tno. de depresión bursátil residualmente

- episodio de 2 días a 2 semanas
- al menos 1 vez al mes, durante 12 meses

- Tno. de depresión post icótico en la E2Q.

- durante fase residual (depués de la esquizofrenia)

- Un episodio de depresión mayor superpuesto a tno. delirante, psicótico no especificado o fase activa de E2Q.

Trastorno Bipolar

① Bipolar I

- Episodio maníaco único sin episodio de depresión mayor anteriormente

- Episodio más reciente hipomaniaco,

- episodio más reciente hipomaniaco

- previamente presentada al menos 1 ep. maníaco o mixto

- sin ep. depresivo mayor

- Episodio más reciente maníaco

- previamente presentada al menos 1 ep. de depresión mayor

- sin ep. hipomaniaco

- Episodio más reciente mixto

- con ep. depresivo mayor y maníaco

- sin ep. hipomaniaco

- Episodio más reciente de depresión.

- con ep. maníaco o mixto

- Ep. más reciente no especificado

- si cumplen criterios excepto duración

- presenta al menos ep. maníaco o mixto

- tiene manifestación significativa.

② Bipolar II

- nunca ha presentado episodio maníaco
- si Ep. hipomaniaco y depresivo mayor.

③ Trastorno Ciclotímico.

- no presenta Ep. depresivo mayor durante al menos 2 años (1 año en niños y adolescentes)
- nunca Ep; síntomas hipomaniaco y depresivo.

④ Bipolar no especificado

- alteraciones muy rápidas (días)

Claudia Ortega Reyn
Laura Pulgar Arendale.
Ab agosto 2018.



② *Explain the*

- *importance of the information system*
- *the role of the information system*

③ *Explain the*
importance of the

- *importance of the information system*
- *the role of the information system*
- *the importance of the information system*

④ *Explain the*
importance of the

- *importance of the information system*
- *the role of the information system*

Explain the
importance of the
information system